




MUSELIÈRE GOOD4BEES

NOTICE DE MONTAGE

Compatible Nicot 6 et 10 • Dadant 6 • Dadant 10 • Dadant 12

Boîte de capture + Muselière • 32 étapes






PARTIE 1

BOÎTE DE CAPTURE




1 ÉTAPE 1

Déplie la boîte de capture.




2 ÉTAPE 2

Plie la partie supérieure de la boîte de capture pour former le toit de cette dernière.




3 ÉTAPE 3

**Rabats la première
languette supérieure
vers le haut.**



4 ÉTAPE 4

Plie le premier côté jusqu'à obtenir une première paroi latérale.




5 ÉTAPE 5

Positionne la deuxième languette supérieure vers le haut.




6 ÉTAPE 6

Plie le deuxième côté jusqu'à obtenir une deuxième paroi latérale.




7 ÉTAPE 7

Insère deux rivets noirs (a,b) sur la première languette.




8 ÉTAPE 8

Insère deux rivets noirs (c,d) sur la deuxième languette.




9 ÉTAPE 9

Ferme les deux parois latérales à l'aide de quatre rivets. Deux pour la paroi de gauche (e✓,f✓), et deux pour la paroi de droite (g✓,h✓). N'insère pas de rivet dans les trous inférieurs (✗✗).



10 ÉTAPE 10

Forme la partie inférieure de la boîte de capture en **pliant les languettes** vers l'intérieur de la boîte - marquage (✓) orienté vers l'intérieur. **Plie les surfaces** afin qu'elles prennent la forme de la partie inférieure de la boîte de capture.



11 ÉTAPE 11

Fixe chaque capot en insérant deux rivets. Positionne bien les languettes (**voir page suivante**) lors de l'insertion des rivets.




À ÉVITER

CORRECT

12 ÉTAPE 12

Rentre correctement la languette afin qu'elle se trouve à l'intérieur (✓) de la boîte de capture et pas à l'extérieur (✗).



13 ÉTAPE 13

Ajoute les rivets d'angle pour verrouiller l'assemblage. Ces rivets solidarisent une paroi avec deux languettes (voir séquence à la page suivante).




14 ÉTAPE 14

Insère successivement le rivet dans la paroi 1 puis dans la languette 2, puis la languette 3:

- rivet dans 1
- rivet dans 1+2
- rivet dans 1+2+3

Faire cela pour l'angle de gauche et de droite.




15 ÉTAPE 15

Insère ensuite tous les rivets latéraux.


✗ **Attention** ✗

Insère les deux rivets latéraux supérieurs en ✓ **dernier** ✓.

PAS ENCORE LE CENTRE



CENTRE RIVETÉ



16 ÉTAPE 16

Insère les deux entonnoirs latéraux dans les ouvertures circulaires latérales.



17 ÉTAPE 17

Insère l'entonnoir central dans l'ouverture circulaire centrale.





PARTIE 2

MUSELIÈRE




18 ÉTAPE 18

Prends le capot supérieur de la muselière et plier les languettes en veillant à ce qu'elles forment un angle d'environ 90° avec les surfaces auxquelles elles se rattachent.



19 ÉTAPE 19

Plie les languettes dans l'ordre indiqué (1, 2, 3), puis plier les parois (4,5).



20 ÉTAPE 20

Environ 45° ici.



21

ÉTAPE 21


Fais les mêmes pliages (languettes + parois) de l'autre côté du capot supérieur.



22

ÉTAPE 22


Fixe la paroi arrière à l'aide de deux rivets au capot supérieur. Le marquage (✓) doit se trouver à l'extérieur.



23

ÉTAPE 23


**Positionne la languette
du capot supérieur
dans la fente de la paroi
arrière.**



24 ÉTAPE 24

**Insère deux rivets (✓✓)
pour solidariser la
partie droite du capot
supérieur à la paroi
latéral.**


**Fais de même pour le
côté gauche.**



25

ÉTAPE 25


Insère les deux languettes de la rampe transversale dans les deux fentes du capot supérieur. Veille à ce que le profil en L pointe vers le haut!



26

ÉTAPE 26


**Fixe chaque languette
de la rampe
transversale en insérant
pour chacune un clip.**



27

ÉTAPE 27

La rampe transversale est maintenant fixée au capot supérieur de la muselière, les clips ont été insérés à gauche et à droite (✓✓).



28

ÉTAPE 28


Plie la porte d'entrée du capot frontal pour former un angle d'environ 30° correspondant à la forme du capot supérieur.



29

ÉTAPE 29


Plie également le la porte d'entrée dans la direction opposée afin d'assouplir la ligne de pliage.



30

ÉTAPE 30


Met en place le capot d'entrée à l'aide de quatre clips (✓✓✓✓).
N'insère pas les deux clips permettant de fermer la porte d'entrée (✗✗)



31

ÉTAPE 31

Ouvre la porte et insérer une bride dans les deux trous centraux du capot frontal, serre la bride.



32

ÉTAPE 32

**La muselière est
assemblée! Tu peux
maintenant l'installer
sur ta ruche!**



✓ VÉRIFICATION FINALE

- ✓ Les pièces sont correctement orientés.
- ✓ Les entonnoirs, les rivets, et les clips sont bien assemblés.

Tu préfères une vidéo? Consulte notre vidéo de montage sur [LINK vidéo](#)